


1n
OTHER AND
CUSTOMIZED PRODUCTS
其他及定制品




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				轴承（另配） Bearing(Config)
铝合金 (Aluminum alloy)	A	B	a	H	
HY8332.1\200x120	200	120	58-90	20	104
HY8332.1\220x120	220	120	70-110	20	104
HY8332.1\250x140	250	140	75-115	25	106

注：主要应用于冷裱机 Notes：Mainly apply to cold laminating machine.

HY 8332.2

纵向支架 Vertical Bearing Plates



参数尺寸 Parameter Size



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process	产品编号 Item No.
支架 Bearing plates	铝合金 Aluminum alloy	抛光 Polishing	HY8332.2\47X83 HY8332.2\47X86

注：主要应用于炮塔铣床 Notes : Mainly apply to turret milling machine.

- 
- 支承板
Bearing plates
 - 纵向支架
Vertical bearing plates
 - 横向支架
Horizontal bearing plates
 - 合页
Hinges
 - 稀油手动润滑泵
Thin oil manual lubrication pump
 - 压配式圆型油标
Press-fit oil level indicators
 - 旋入式六角圆型油标
Screw-type oil level indicators
 - 长型油标
Oil level indicators
 - 直通式压注油杯
Oil cups
 - 接头式压注油杯
Oil cups
 - 旋盖式油杯
Oil cups
 - 压配式压注油杯
Oil cups
 - 弹簧盖式油杯
Oil cups
 - 针阀式油杯
Oil cups
 - 管夹头
Joints
 - 铝压铸件
Aluminum die castings
 - 铲子
Shovel
 - 亚大管 / 尼龙管
Nylon pipe

HY 8332.3

横向支架
Horizontal Bearing Plates




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process	产品编号 Item No.	
支架 Bearing plates	铝合金 Aluminum alloy	抛光 Polishing	HY8332.3\47X83	HY8332.3\47X83

注：主要应用于炮塔铣床 Notes：Mainly apply to turret milling machine.

HY 8333.1

合页
Hinges




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					
增强尼龙 (Reinforced nylon)	A	B	C	D	F	d
HY8333.1\49x50	49	50	37.5	29	6	Φ4.5

HY 8333.2

合页
Hinges





参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					
增强尼龙 (Reinforced nylon)	A	B	C	D	F	d
HY8333.2\79x102	79	102	72	49	11.5	Φ6.8

HY 8333.3

合页
Hinges




参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
主体 Main body	锌合金 Zinc alloy	黑色喷塑 Black powder coated
销轴 Pin shaft	钢 Steel	镀锌 Zincing

HY 8333.4

合页
 Hinges




参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
合页 Hinges	锌合金 Zinc alloy	黑色 Black

HY 8318.43

亚大管 / 尼龙管
 Nylon Pipe



参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
尼龙 (Nylon)	D	d	L
HY8318.43\Tnt - 04	4	2.5	任定
HY8318.43\Tnt - 06	6	4	任定

HY 8318.5

稀油手动润滑泵
 Thin Oil Manual Lubrication Pump

型号编制
 Model compilation

QRBS -

25	储油罐容积 storage tank capacity	出油管径 oil discharge caliber	φ 4	V
40			φ 6	VII
I	出油口 1 个 one oil outlet	出油接头 oil discharge joint	紫铜管 copper pipe	K
II	出油口 2 个 two oil outlets		尼龙管 nylon pipe	N
R	出油口右侧 on the right of oil outlet			
L	出油口左侧 on the left of oil outlet			

使用和特点 Usage and characteristics


QRBS 前置式集中定量手动润滑泵，柱塞容积式。
 手柄拉出时排油，复位手柄时储油。
 左右侧出油口，软硬管接头，可任意选择。
 内设双置过滤器，储油罐及部件采用铝合金和钢件铸造。
 对润滑点要求定量供油，可配本系列 D1、D2、HSA、HJB 型计量件，
 以及 TL 型连接件和其他零部件组成使用。

QRBS prefix-type centralized quantitative manual lubrication pump, plunger
 positive displacement type.
 Pull out the handle to discharge the oil, release it to store.
 On the left or right oil outlets, flexible or rigid pipe joint is optional.
 Double filter installed inside, storage tank and its parts adopt aluminum alloy & steel casting.
 Demand for fixed-quantity lubrication to lubrication point, it can be equipped to use
 together with products of this series D1, D2, HAS, HJB model measurement device and TL
 type joint as well as other components.



技术参数 Technical parameter

型号规格 Model	参数项目 Parameter items		
	公称压力 Nominal pressure	公称排量 Nominal displacement	储油罐容积 Storage tank capacity
HY8318.5\QRBS - 25	0 - 1.5Mpa	8ML/ 次	250L
HY8318.5\QRBS - 40	0 - 1.5Mpa	8ML/ 次	400L



外形及安装尺寸 Profile and installation dimensions


型号 Model	主要尺寸 Main dimensions						
	A	B	C	D	E	F	4 - φ
HY8318.5\QRBS - 25	180	70	70	34	84	84	7
HY8318.5\QRBS - 40	200	126	145	34	100	110	7

HY 8316.1

GB1160.1A 型

压配式圆型油标

Press-fit Oil Level Indicators



参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				
塑 (Plastic)	d	d ₁	d ₂	D	H
HY8316.1\10x20	10	12	20	22	14
HY8316.1\16x25	16	18	25	27	14
HY8316.1\20x32	20	22	32	34	16
HY8316.1\25x38	25	28	38	40	16
HY8316.1\32x45	32	35	45	48	18
HY8316.1\40x55	40	45	55	58	18

HY 8316.2

GB1160.2A 型

旋入式六角圆型油标

Screw-type Oil Level Indicators



参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				
塑 (Plastic)	d	d ₁	H	D	S
HY8316.2\10xM16x1.5	10	M16x1.5	15	22	19
HY8316.2\12xM20x1.5	12	M20x1.5	16	28	24
HY8316.2\18xM27x1.5	18	M27x1.5	18	36	32
HY8316.2\22xM30x1.5	22	M30x1.5	20	42	36
HY8316.2\32xM42x1.5	32	M42x1.5	22	52	46
HY8316.2\50xM60x2	50	M60x2	26	70	60

HY 8316.3

长型油标

Oil Level Indicators



参数尺寸 Parameter Size



(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
塑 (Plastic)	L	A	H ₁	备注
HY8316.3\50x80	80	50	28	油位线与下不同
HY8316.3\80x110	110	80	42	
HY8316.3\100x130	130	100	62	

HY 8316.4

长型油标

Oil Level Indicators



参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						
塑、锌合金 (Plastic, zinc alloy)	B	L	h	l	b	d	L ₁
HY8316.4\29.5x66	29.5	66	7	26	22	3.5	30
HY8316.4\31x97	31	97	7	45	22.5	3.5	63

HY 8317.1

GB1152-89

直通式压注油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					球直径 Dia.of ball
铜 (Brass)	d	H	h	h ₁	S	
HY8317.1\M6	M6	13	8	6	8	3
HY8317.1\M8x1	M8x1	16	9	6.5	10	3
HY8317.1\M10x1	M10x1	18	10	7	11	3

HY 8317.2

GB1153-89

接头式压注油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					直通式压注油杯
铜 (Brass)	d	d ₁	α	S		
HY8317.2\M6	M6	3	45 °、90 °			
HY8317.2\M8x1	M8x1	4	45 °、90 °	11		M5
HY8317.2\M10x1	M10x1	5	45 °、90 °			

HY 8317.3

GB1154-89

旋盖式油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	最小容量 Mini cap	主要尺寸 Main dimensions							
铜 (Brass)		d	l	H	h	d ₁	D	d ₂	S
HY8317.3\1.5cm ³	1.5cm ³	M10x1	8	14	22	3	16	M14x12.5	12
HY8317.3\3cm ³	3cm ³			15	23		20	M18x12.5	14
HY8317.3\6cm ³	6cm ³			17	26		26	M24x12.5	14
HY8317.3\12cm ³	12cm ³	M14x1.5	10	20	30	4	32	M30x12.5	17
HY8317.3\25cm ³	25cm ³			24	34		41	M39x12.5	19
HY8317.3\50cm ³	50cm ³	M16x1.5	12	30	44	5	50	M48x12.5	22

HY 8317.4

GB1155-89

压配式压注油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size

(mm)



产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
铜 (Brass)	d	H	钢球
HY8317.4\6x4	6	6	4
HY8317.4\8x5	8	10	5
HY8317.4\10x6	10	12	6
HY8317.4\16x11	16	20	11

HY 8317.5

GB1157-89

弹簧盖式油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions									
铜 (Brass)	d	d ₁	d ₂	d ₃	H	h	L	L ₁	L ₂	S
HY8317.5\M6	M6	3	6	10	18	9	6	8	15	10 ⁰ _{0.22}
HY8317.5\M8x1	M8x1	4	8	12	24	12	8	10	17	13 ⁰ _{0.27}
HY8317.5\M10x1	M10x1	5	8	12	24	12	8	10	17	13 ⁰ _{0.27}

HY 8317.6

针阀式油杯

Oil Cups



参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	最大容量 Max capacity	主要尺寸 Main dimensions					螺母 Nut
铜 (Brass)	cm ³	d	L	H	D	S	
HY8317.6\d=32	16	M10x1	12	105	32	13 ⁰ _{0.27}	M8x1
HY8317.6\d=36	25	M14x1.5	12	115	36	18 ⁰ _{0.27}	M8x1
HY8317.6\d=45	50	M14x1.5	12	130	45	18 ⁰ _{0.27}	M10x1
HY8317.6\d=55	100	M14x1.5	12	140	55	18 ⁰ _{0.27}	M10x1
HY8317.6\d=70	200	M16x1.5	14	170	70	21 ⁰ _{0.33}	M10x1
HY8317.6\d=85	400	M16x1.5	14	190	85	21 ⁰ _{0.33}	M10x1

管夹头

Joints



DSC08667



DSC08668



DSC08669



DSC08670



DSC08671



DSC08672



DSC08673



DSC08674



DSC08675



DSC08676



DSC08677



DSC08678



DSC08679



DSC08680



DSC08681

管夹头 Joints

铝压铸件、铲子 Aluminum die castings, shovels

DSC08682



DSC08683



DSC08684



DSC08685



DSC08686



DSC08687



DSC08688




DSC08694



DSC08695



DSC08707



DSC08661



DSC08662



DSC08663



DSC08664



DSC08665




DSC08666



DSC08689



DSC08690




DSC08691



DSC08692



DSC08693



DSC08696



DSC08697



DSC08698



DSC08699



其他及定制品

Other And Customized Products

www.hycn.com

其他及定制品

Other And Customized Products

www.hycn.com